


# WXF

( 71~355

WOLONG

*Power your future*

www.wolong.com

# Contents


01

卧龙集团简介 ____ 03

02

WXF 产品概述 ____ 04

03

电气性能参数 ____ 06

WXF5
WXF4
WXF3
WXF2

04

电机外形与安装型式 ____ 22

B3
PAD

05

电动机选配件 ____ 30

06

电机订购指南 ____ 31

# WXF

WXF GB 18613-2020 1
IEC60034-30-1 IE2~IE5 IEC

WXF S1 S2
S2 400 2h

WXF5 160 M1-2 F200

200 2h
160mm 160
M 1 2

| | |
|---|---|
| WXF5 | IE5 |
| WXF4 | IE4 |
| WXF3 | IE3 |
| WXF2 | IE2 |

-20 ~+40
1000m
GB755
90%

| | | |
|---|---|---|
| F200 | 200 | 2h |
| F300 | 300 | 2h |
| F400 | 400 | 2h |

| | | |
|---|---|---|
| | H71~H355 | – |
| | 0.18~315kW | – |
| | GB 18613 1 2 3 | – |
| | IEC 60034-30-1 IE5 IE4 IE3 IE2 | – |
| | 2P 4P 6P 8P | – |
| | 380V | 220/380V 230/400V 380/660V 400/690V |
| | 50Hz | 60Hz |
| | S1 S2 2h | +200 /2 h +300 /2 h +400 /2 h |
| | B3 80~355<br>PAD 71~280 | – |
| | F B | H , |
| | 3kW 380V"Y"<br>3kW 380V " " | – |
| | IP55 | – |
| | IC418 | – |
| | 160 180 | – |
| | 200 ~400 | |






200_ ~400_ 2h 50Hz 4P IE5

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 6P IE5

| | | A | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | kg | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg ν $m^2$ | N.m |
| WXF5-80M1-6 | 0.37 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 930 | 76.9 | 81.6 | 81.6 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 1.9 | 10 | 2 | 18 | 46 | 54 | 0.0074 | 3.82 |
| WXF5-80M2-6 | 0.55 | 1.42 | 1.35 | 1.3 | 930 | 82.5 | 84.2 | 84.2 | 0.51 | 0.63 | 0.7 | 1.9 | 9 | 2.1 | 22 | 46 | 54 | 0.013 | 5.68 |
| WXF5-90S-6 | 0.75 | 1.9 | 1.8 | 1.74 | 940 | 83.2 | 85.7 | 85.7 | 0.51 | 0.63 | 0.7 | 2.1 | 8.5 | 2.1 | 33 | 49 | 57 | 0.016 | 7.62 |
| WXF5-90L-6 | 1.1 | 2.74 | 2.6 | 2.51 | 945 | 84.7 | 87.2 | 87.2 | 0.52 | 0.64 | 0.7 | 2.1 | 7.8 | 2.1 | 42 | 49 | 57 | 0.033 | 11.1 |
| WXF5-100L-6 | 1.5 | 3.63 | 3.45 | 3.32 | 950 | 85.4 | 88.4 | 88.4 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 2.1 | 8 | 2.1 | 48 | 53 | 61 | 0.045 | 14.9 |
| WXF5-112M-6 | 2.2 | 5.25 | 4.99 | 4.81 | 950 | 86.3 | 89.7 | 89.7 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 2.1 | 8 | 2.1 | 65 | 57 | 65 | 0.441 | 22.1 |
| WXF5-132S-6 | 3 | 7.09 | 6.73 | 6.49 | 960 | 87.6 | 90.6 | 90.6 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 2 | 7.5 | 2.1 | 76 | 61 | 69 | 0.71 | 29.8 |
| WXF5-132M1-6 | 4 | 9.24 | 8.77 | 8.46 | 960 | 88.4 | 91.4 | 91.4 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 85 | 61 | 69 | 0.8 | 39.8 |
| WXF5-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 12 | 11.5 | 965 | 89.1 | 92.2 | 92.2 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 2 | 8 | 2.1 | 95 | 61 | 69 | 0.85 | 54.4 |
| WXF5-160M-6 | 7.5 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | 970 | 89.8 | 92.9 | 92.9 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 2.1 | 8 | 2.1 | 150 | 65 | 73 | 1.27 | 73.8 |
| WXF5-160L-6 | 11 | 23.2 | 22 | 21.2 | 970 | 90.8 | 93.7 | 93.7 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 2.1 | 8.5 | 2.1 | 185 | 65 | 73 | 1.39 | 108 |
| WXF5-180L-6 | 15 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | 975 | 92 | 94.3 | 94.3 | 0.68 | 0.76 | 0.8 | 2 | 8.5 | 2.1 | 235 | 65 | 73 | 1.7 | 147 |
| WXF5-200L1-6 | 18.5 | 37.1 | 35.3 | 34 | 980 | 92.4 | 94.6 | 94.6 | 0.68 | 0.76 | 0.8 | 2.1 | 8.5 | 2.1 | 210 | 65 | 73 | 1.93 | 180 |
| WXF5-200L2-6 | 22 | 43.5 | 41.3 | 39.8 | 980 | 92.6 | 94.9 | 94.9 | 0.7 | 0.77 | 0.81 | 2.1 | 8.5 | 2.1 | 240 | 65 | 73 | 2.55 | 214 |
| WXF5-225M-6 | 30 | 58.3 | 55.4 | 53.4 | 980 | 92.9 | 95.3 | 95.3 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 2 | 8.3 | 2.1 | 375 | 66 | 74 | 2.81 | 292 |
| WXF5-250M-6 | 37 | 70.8 | 67.3 | 64.9 | 985 | 93.7 | 95.6 | 95.6 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 2.1 | 8.3 | 2.1 | 460 | 64 | 76 | 3.63 | 361 |
| WXF5-280S-6 | 45 | 86 | 81.7 | 78.7 | 985 | 93.7 | 95.8 | 95.8 | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 2.1 | 8.5 | 2 | 605 | 66 | 78 | 4.17 | 439 |
| WXF5-280M-6 | 55 | 104 | 98.4 | 94.9 | 985 | 93.8 | 96 | 96 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 2 | 8.5 | 2 | 660 | 66 | 78 | 4.8 | 536 |
| WXF5-315S-6 | 75 | 141 | 134 | 129 | 990 | 95.2 | 96.3 | 96.3 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 2 | 8 | 2 | 1320 | 70 | 83 | 5.07 | 727 |
| WXF5-315M-6 | 90 | 167 | 158 | 153 | 990 | 95.4 | 96.5 | 96.5 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 2 | 8 | 2 | 1450 | 70 | 83 | 5.59 | 873 |
| WXF5-315L1-6 | 110 | 204 | 193 | 186 | 990 | 95.6 | 96.6 | 96.6 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 2 | 8 | 2 | 1480 | 70 | 83 | 6.25 | 1066 |
| WXF5-315L2-6 | 132 | 241 | 229 | 221 | 990 | 95.7 | 96.8 | 96.8 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 2 | 8 | 2 | 1580 | 70 | 83 | 7.69 | 1280 |
| WXF5-355M1-6 | 160 | 292 | 277 | 267 | 995 | 96.2 | 96.9 | 96.9 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 8 | 2 | 2100 | 72 | 85 | 8.28 | 1551 |
| WXF5-355M2-6 | 185 | 337 | 320 | 309 | 995 | 96.2 | 97 | 97 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 8 | 2 | 2150 | 72 | 85 | 8.58 | 1793 |
| WXF5-355M3-6 | 200 | 364 | 346 | 334 | 995 | 96.2 | 97 | 97 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 1.9 | 8 | 2 | 2150 | 72 | 85 | 8.66 | 1939 |
| WXF5-355L1-6 | 220 | 396 | 376 | 363 | 995 | 96.2 | 97 | 97 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 1.9 | 8 | 2 | 2200 | 72 | 85 | 8.78 | 2112 |
| WXF5-355L2-6 | 250 | 455 | 433 | 417 | 995 | 96.2 | 97 | 97 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.9 | 8 | 2 | 2330 | 72 | 85 | 8.8 | 2424 |
| WXF5-3551-6 | 280 | 535 | 508 | 490 | 995 | 96.2 | 97 | 97 | 0.7 | 0.77 | 0.82 | 1.6 | 8 | 2 | 2280 | 76 ă Ŏ | 8.8 | 8>8 | 508 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

200_ ~400_ 2h 50Hz 8P IE5

| | | A | | | | % | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | **100%** | 50% | 75% | **100%** | | | | / | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# WXF4

200_ ~400_ 2h 50Hz 2P IE4

| | | A | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | kg | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg v $m^2$ | N.m |
| WXF4-80M1-2 | 0.75 | 1.64 | 1.56 | 1.51 | 2875 | 83.2 | 83.3 | 83.5 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 18 | 50 | 62 | 0.001 | 2.49 |
| WXF4-80M2-2 | 1.1 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2885 | 84.9 | 85.5 | 85.2 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 19 | 50 | 62 | 0.0014 | 3.64 |
| WXF4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2.94 | 2.84 | 2890 | 86.2 | 87.1 | 86.5 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 26 | 55 | 67 | 0.0015 | 4.96 |
| WXF4-90L-2 | 2.2 | 4.42 | 4.2 | 4.04 | 2895 | 87.7 | 88.4 | 88.0 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 30 | 55 | 67 | 0.0017 | 7.3 |
| WXF4-100L-2 | 3 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 2900 | 88.8 | 89.7 | 89.1 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 38 | 62 | 74 | 0.0055 | 9.9 |
| WXF4-112M-2 | 4 | 7.7 | 7.3 | 7 | 2915 | 89.7 | 90.6 | 90.0 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 51 | 65 | 77 | 0.0075 | 13.1 |
| WXF4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 2925 | 90.6 | 91.2 | 90.9 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 73 | 67 | 79 | 0.015 | 18 |
| WXF4-132S2-2 | 7.5 | 14 | 13.3 | 12.8 | 2925 | 91.4 | 92.3 | 91.7 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 80 | 67 | 79 | 0.019 | 24.5 |
| WXF4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 2940 | 92.3 | 92.9 | 92.6 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 132 | 68 | 81 | 0.05 | 35.7 |
| WXF4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 2940 | 92.9 | 93.5 | 93.3 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 140 | 68 | 81 | 0.059 | 48.7 |
| WXF4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 32 | 30.9 | 2940 | 93.4 | 94.1 | 93.7 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 155 | 68 | 81 | 0.069 | 60 |
| WXF4-180M-2 | 22 | 40 | 38 | 36.6 | 2945 | 93.7 | 94.3 | 94.0 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 195 | 70 | 83 | 0.1 | 71 |
| WXF4-200L1-2 | 30 | 54 | 51 | 49.6 | 2970 | 94.1 | 94.3 | 94.5 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 256 | 71 | 84 | 0.2 | 96 |
| WXF4-200L2-2 | 37 | 67 | 63 | 61 | 2970 | 94.2 | 94.7 | 94.8 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 285 | 71 | 84 | 0.24 | 119 |
| WXF4-225M-2 | 45 | 81 | 77 | 74 | 2970 | 94.6 | 94.9 | 95.0 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 345 | 73 | 86 | 0.39 | 145 |
| WXF4-250M-2 | 55 | 99 | 94 | 90 | 2970 | 94.9 | 95.3 | 95.3 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 450 | 75 | 89 | 0.49 | 177 |
| WXF4-280S-2 | 75 | 134 | 127 | 123 | 2980 | 95.3 | 95.6 | 95.6 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 588 | 77 | 91 | 0.86 | 240 |
| WXF4-280M-2 | 90 | 160 | 152 | 147 | 2980 | 95.5 | 95.8 | 95.8 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 660 | 77 | 91 | 1.1 | 288 |
| WXF4-315S-2 | 110 | 196 | 186 | 179 | 2985 | 95.7 | 96.0 | 96.0 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 960 | 78 | 92 | 1.5 | 352 |
| WXF4-315M-2 | 132 | 234 | 223 | 214 | 2985 | 95.9 | 96.2 | 96.2 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 1060 | 78 | 92 | 1.6 | 422 |
| WXF4-315L1-2 | 160 | 284 | 269 | 260 | 2985 | 96.0 | 96.3 | 96.3 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1185 | 78 | 92 | 2.1 | 512 |
| WXF4-315L2-2 | 185 | 328 | 311 | 300 | 2985 | 96.1 | 96.4 | 96.4 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1320 | 78 | 92 | 2.3 | 592 |
| WXF4-315L3-2 | 200 | 354 | 336 | 324 | 2985 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1320 | 78 | 92 | 2.5 | 640 |
| WXF4-355M1-2 | 220 | 381 | 362 | 349 | 2990 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1870 | 85 | 100 | 4.2 | 703 |
| WXF4-355M2-2 | 250 | 433 | 411 | 396 | 2990 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 1950 | 85 | 100 | 4.9 | 798 |
| WXF4-355L1-2 | 280 | 484 | 460 | 444 | 2990 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 2080 | 85 | 100 | 4.7 | 894 |
| WXF4-355L2-2 | 315 | 545 | 518 | 499 | 2990 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 2100 | 85 | 100 | 6 | 1006 |
| WXF4-3551-2 | 355 | 614 | 583 | 562 | 2990 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 8.6 | 1.8 | 2220 | 89 | 104 | 6.8 | 1134 |

z UVD

200_ ~400_ 2h 50Hz 4P IE4

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 6P IE4

| | | A | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | kg | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg ų $m^2$ | N.m |
| WXF4-80M1-6 | 0.37 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 930 | 77.1 | 78.8 | 78.0 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 2.0 | 9.7 | 2.1 | 17 | 42 | 54 | 0.0023 | 3.8 |
| WXF4-80M2-6 | 0.55 | 1.48 | 1.4 | 1.35 | 930 | 80.3 | 81.7 | 80.9 | 0.51 | 0.63 | 0.70 | 2.0 | 9.0 | 2.1 | 20 | 42 | 54 | 0.0036 | 5.6 |
| WXF4-90S-6 | 0.75 | 1.97 | 1.87 | 1.8 | 940 | 82.4 | 83.5 | 82.7 | 0.51 | 0.63 | 0.70 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 29 | 42 | 57 | 0.0061 | 7.6 |
| WXF4-90L-6 | 1.1 | 2.83 | 2.68 | 2.59 | 945 | 84.1 | 85.3 | 84.5 | 0.52 | 0.64 | 0.70 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 34 | 45 | 57 | 0.0079 | 11.1 |
| WXF4-100L-6 | 1.5 | 3.74 | 3.55 | 3.42 | 950 | 84.9 | 86.7 | 85.9 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 42 | 49 | 61 | 0.014 | 15.1 |
| WXF4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 5.1 | 4.93 | 950 | 86.7 | 88.2 | 87.4 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 51 | 53 | 65 | 0.023 | 22.1 |
| WXF4-132S-6 | 3 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 960 | 88.2 | 88.9 | 88.6 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 70 | 57 | 69 | 0.029 | 29.8 |
| WXF4-132M1-6 | 4 | 9.4 | 9 | 8.6 | 960 | 88.9 | 89.8 | 89.5 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 78 | 57 | 69 | 0.038 | 39.8 |
| WXF4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 965 | 89.7 | 90.8 | 90.5 | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 85 | 57 | 69 | 0.054 | 54 |
| WXF4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 15.6 | 15 | 970 | 90.8 | 91.6 | 91.3 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 136 | 60 | 73 | 0.13 | 74 |
| WXF4-160L-6 | 11 | 23.5 | 22.3 | 21.5 | 970 | 91.7 | 92.4 | 92.3 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 1[illegible] | 60 | 73 | 0[illegible] | [illegible] |

z UVD

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 8P IE4

| | | A) | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kW | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | kg | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg y $m^2$ | N.m |
| WXF4-80M1-8 | 0.18 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 695 | 64.7 | 66.4 | 67.2 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 2.0 | 7.5 | 1.9 | 15 | 40 | 52 | 0.0021 | 2.47 |
| WXF4-80M2-8 | 0.25 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 695 | 68.3 | 70.0 | 70.8 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 2.0 | 7.9 | 1.9 | 17 | 40 | 52 | 0.0023 | 3.44 |
| WXF4-90S-8 | 0.37 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 700 | 71.8 | 73.4 | 74.3 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 2.0 | 8.3 | 1.9 | 27 | 44 | 56 | 0.0062 | 5 |
| WXF4-90L-8 | 0.55 | 1.78 | 1.69 | 1.63 | 700 | 74.5 | 76.1 | 77.0 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 2.0 | 7.4 | 2.0 | 30 | 44 | 56 | 0.0081 | 7.5 |
| WXF4-100L1-8 | 0.75 | 2.2 | 2.09 | 2.02 | 710 | 75.9 | 86.2 | 78.4 | 0.49 | 0.60 | 0.66 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 36 | 47 | 59 | 0.011 | 10.1 |
| WXF4-100L2-8 | 1.1 | 3.09 | 2.93 | 2.83 | 710 | 78.3 | 81.8 | 80.8 | 0.50 | 0.61 | 0.67 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 40 | 47 | 59 | 0.012 | 14.8 |
| WXF4-112M-8 | 1.5 | 4 | 3.8 | 3.66 | 710 | 81.4 | 83.5 | 82.6 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 47 | 49 | 61 | 0.022 | 20.2 |
| WXF4-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 720 | 83.3 | 85.3 | 84.5 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 1.8 | 7.5 | 2.0 | 62 | 52 | 64 | 0.027 | 29.2 |
| WXF4-132M-8 | 3 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 720 | 84.7 | 86.7 | 85.9 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 73 | 52 | 64 | 0.03 | 39.8 |
| WXF4-160M1-8 | 4 | 9.8 | 9.3 | 9 | 730 | 86.0 | 87.5 | 87.1 | 0.56 | 0.65 | 0.71 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 115 | 55 | 68 | 0.12 | 52 |
| WXF4-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 12.5 | 12 | 730 | 87.4 | 88.7 | 88.3 | 0.57 | 0.66 | 0.72 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 126 | 55 | 68 | 0.13 | 72 |
| WXF4-160L-8 | 7.5 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 730 | 88.4 | 89.7 | 89.3 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 1.8 | 7.8 | 2.0 | 148 | 55 | 68 | 0.18 | 98 |
| WXF4-180L-8 | 11 | 25 | 23.7 | 22.9 | 735 | 89.5 | 90.4 | 90.4 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 195 | 57 | 70 | 0.28 | 143 |
| WXF4-200L-8 | 15 | 33.3 | 31.7 | 30.5 | 735 | 90.1 | 91.2 | 91.2 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 1.8 | 8.0 | 2.0 | 245 | 60 | 73 | 0.42 | 195 |
| WXF4-225S-8 | 18.5 | 40.9 | 38.8 | 37.4 | 740 | 90.6 | 91.7 | 91.7 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 1.8 | 8.1 | 2.0 | 285 | 60 | 73 | 0.55 | 239 |
| WXF4-225M-8 | 22 | 47.8 | 45.4 | 43.7 | 740 | 91.1 | 92.1 | 92.1 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 1.8 | 8.3 | 2.0 | 325 | 60 | 73 | 1 | 284 |
| WXF4-250M-8 | 30 | 64 | 61 | 58 | 740 | 91.6 | 92.7 | 92.7 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 420 | 61 | 75 | 1.4 | 387 |
| WXF4-280S-8 | 37 | 77 | 74 | 71 | 740 | 92.1 | 93.1 | 93.1 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 550 | 62 | 76 | 2.8 | 478 |
| WXF4-280M-8 | 45 | 94 | 89 | 86 | 740 | 92.3 | 93.4 | 93.4 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 605 | 62 | 76 | 3.5 | 581 |
| WXF4-315S-8 | 55 | 111 | 106 | 102 | 745 | 92.8 | 93.7 | 93.7 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 960 | 68 | 82 | 3.6 | 705 |
| WXF4-315M-8 | 75 | 151 | 144 | 138 | 745 | 93.3 | 94.2 | 94.2 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 1040 | 68 | 82 | 4.4 | 961 |
| WXF4-315L1-8 | 90 | 179 | 170 | 164 | 745 | 93.3 | 94.4 | 94.4 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1160 | 68 | 82 | 5.4 | 1154 |
| WXF4-315L2-8 | 110 | 218 | 207 | 200 | 745 | 93.6 | 94.7 | 94.7 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1280 | 68 | 82 | 6 | 1410 |
| WXF4-355M1-8 | 132 | 261 | 248 | 239 | 745 | 93.8 | 94.9 | 94.9 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1820 | 75 | 90 | 10 | 1692 |
| WXF4-355M2-8 | 160 | 312 | 296 | 285 | 745 | 94.1 | 95.1 | 95.1 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1960 | 75 | 90 | 13 | 2051 |
| WXF4-355L-8 | 200 | 388 | 369 | 356 | 745 | 94.3 | 95.4 | 95.4 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 1.6 | 7.8 | 2.0 | 2105 | 75 | 90 | 13 | 2564 |

# WXF3

200_ ~400_ 2h 50Hz 2P IE3

| | | A) | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kW) | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | (kg) | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg v m² | (N.m) |
| WXF3-71M1-2 | 0.37 | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 2800 | 75.8 | 76.5 | 76.4 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 15 | 50 | 62 | 0.00065 | 1.26 |
| WXF3-71M2-2 | 0.55 | 1.31 | 1.24 | 1.2 | 2800 | 77.8 | 78.6 | 78.4 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 16 | 50 | 62 | 0.00078 | 1.88 |
| WXF3-80M1-2 | 0.75 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 2860 | 79.3 | 81.1 | 80.7 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 14 | 50 | 62 | 0.00099 | 2.5 |
| WXF3-80M2-2 | 1.1 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 2880 | 79.6 | 82.5 | 82.7 | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 15 | 50 | 62 | 0.0013 | 3.65 |
| WXF3-90S-2 | 1.5 | 3.22 | 3.06 | 2.95 | 2885 | 84.1 | 84.9 | 84.2 | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 23 | 55 | 67 | 0.0014 | 4.97 |
| WXF3-90L-2 | 2.2 | 4.58 | 4.35 | 4.19 | 2870 | 85.8 | 86.5 | 85.9 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 26 | 55 | 67 | 0.0016 | 7.3 |
| WXF3-100L-2 | 3 | 6 | 5.7 | 5.5 | 2900 | 86.2 | 87.4 | 87.1 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 37 | 62 | 74 | 0.0053 | 9.9 |
| WXF3-112M-2 | 4 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 2900 | 88.7 | 89.2 | 88.1 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 41 | 65 | 77 | 0.0069 | 13.2 |
| WXF3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 2920 | 88.9 | 89.6 | 89.2 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 59 | 67 | 79 | 0.014 | 18 |
| WXF3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 2905 | 89.9 | 90.6 | 90.1 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 67 | 67 | 79 | 0.018 | 24.7 |
| WXF3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 2940 | 89.9 | 91.1 | 91.2 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 117 | 68 | 81 | 0.046 | 35.7 |
| WXF3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 2930 | 91.3 | 92.1 | 91.9 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 122 | 68 | 81 | 0.053 | 48.9 |
| WXF3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 2930 | 92.2 | 92.7 | 92.4 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 134 | 68 | 81 | 0.063 | 60 |
| WXF3-180M-2 | 22 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 2945 | 92.1 | 92.9 | 92.7 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 168 | 70 | 83 | 0.092 | 71 |
| WXF3-200L1-2 | 30 | 55 | 52 | 50 | 2970 | 91.3 | 92.9 | 93.3 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 253 | 71 | 84 | 0.18 | 96 |
| WXF3-200L2-2 | 37 | 67 | 64 | 62 | 2970 | 91.8 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 271 | 71 | 84 | 0.22 | 119 |
| WXF3-225M-2 | 45 | 81 | 77 | 74 | 2970 | 92.4 | 94.0 | 94.0 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 323 | 73 | 86 | 0.36 | 145 |
| WXF3-250M-2 | 55 | 98 | 94 | 90 | 2970 | 93.0 | 94.3 | 94.3 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 417 | 75 | 89 | 0.45 | 177 |
| WXF3-280S-2 | 75 | 134 | 127 | 122 | 2980 | 93.5 | 94.7 | 94.7 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 530 | 77 | 91 | 0.82 | 240 |
| WXF3-280M-2 | 90 | 160 | 152 | 146 | 2980 | 93.3 | 95.0 | 95.0 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 665 | 77 | 91 | 1 | 288 |
| WXF3-315S-2 | 110 | 195 | 185 | 179 | 2985 | 93.8 | 95.2 | 95.2 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 944 | 78 | 92 | 1.4 | 352 |
| WXF3-315M-2 | 132 | 234 | 222 | 214 | 2985 | 94.0 | 95.4 | 95.4 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 1054 | 78 | 92 | 1.5 | 422 |
| WXF3-315L1-2 | 160 | 279 | 265 | 256 | 2985 | 94.7 | 95.6 | 95.6 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 1149 | 78 | 92 | 2 | 512 |
| WXF3-315L2-2 | 185 | 323 | 307 | 296 | 2985 | 94.6 | 95.7 | 95.7 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 1209 | 78 | 92 | 2.2 | 592 |
| WXF3-315L3-2 | 200 | 349 | 331 | 319 | 2985 | 95.2 | 95.8 | 95.8 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 1249 | 78 | 92 | 2.4 | 640 |
| WXF3-355M1-2 | 220 | 383 | 364 | 351 | 2990 | 95.5 | 95.8 | 95.8 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1699 | 85 | 100 | 4 | 703 |
| WXF3-355M2-2 | 250 | 436 | 414 | 399 | 2990 | 95.4 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 1716 | 85 | 100 | 4.7 | 798 |
| WXF3-355L1-2 | 280 | 488 | 464 | 447 | 2990 | 94.8 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2068 | 85 | 100 | 4.3 | 894 |
| WXF3-355L2-2 | 315 | 549 | 522 | 503 | 2990 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2091 | 85 | 100 | 5.7 | 1006 |
| WXF3-3551-2 | 355 | 619 | 588 | 567 | 2990 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2406 | 89 | 104 | 6.5 | 1134 |
| WXF3-3552-2 | 375 | 654 | 621 | 598 | 2990 | 95.3 | 95.8 | 95.8 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2419 | 89 | 104 | 6.5 | 1198 |

z UVD

200_ ~400_ 2h 50Hz 4P IE3

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 6P IE3

| | (kW) | A) | | | r/min | % | | | | | | | | | kg) | | | kg v m² | (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | | |
| WXF3-71M1-6 | 0.18 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 900 | 62.1 | 62.9 | 62.9 | 0.48 | 0.61 | 0.66 | 1.9 | 4.5 | 2 | 14 | 42 | 54 | 0.0013 | 1.91 |
| WXF3-71M2-6 | 0.25 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 900 | 65.8 | 66.8 | 66.7 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 1.9 | 4.5 | 2 | 15 | 42 | 54 | 0.0015 | 2.65 |
| WXF3-80M1-6 | 0.37 | 1.09 | 1.04 | 1 | 925 | 72.7 | 74.8 | 73.5 | 0.50 | 0.62 | 0.70 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 17 | 42 | 54 | 0.0021 | 3.82 |
| WXF3-80M2-6 | 0.55 | 1.5 | 1.43 | 1.38 | 925 | 77.0 | 78.6 | 77.2 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 19 | 42 | 54 | 0.0033 | 5.7 |
| WXF3-90S-6 | 0.75 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 940 | 77.5 | 79.3 | 78.9 | 0.51 | 0.64 | 0.71 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 24 | 45 | 57 | 0.0055 | 7.6 |
| WXF3-90L-6 | 1.1 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 945 | 81.1 | 82.1 | 81.0 | 0.55 | 0.67 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 26 | 45 | 57 | | |
| WXF3-100L-6 | 1.5 | 3.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

z UVD

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 8P IE3

| | (kW) | A) | | | r/min | % | | | | | | | | | kg) | | | kg y m² | (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | | |
| WXF3-80M1-8 | 0.18 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 695 | 54.6 | 59.1 | 58.7 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 17 | 40 | 52 | 0.0033 | 2.47 |
| WXF3-80M2-8 | 0.25 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 695 | 59.8 | 64.2 | 64.1 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 19 | 40 | 52 | 0.004 | 3.44 |
| WXF3-90S-8 | 0.37 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 700 | 67.1 | 71.1 | 69.3 | 0.42 | 0.54 | 0.61 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 22 | 44 | 56 | 0.0049 | 5 |
| WXF3-90L-8 | 0.55 | 1.88 | 1.78 | 1.72 | 700 | 69.7 | 73.3 | 73.0 | 0.43 | 0.55 | 0.61 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 25 | 44 | 56 | 0.0061 | 7.5 |
| WXF3-100L1-8 | 0.75 | 2.27 | 2.15 | 2.08 | 710 | 74.3 | 76.0 | 75.0 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 34 | 47 | 59 | 0.013 | 10.1 |
| WXF3-100L2-8 | 1.1 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 710 | 77.3 | 78.2 | 77.7 | 0.54 | 0.67 | 0.69 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 38 | 47 | 59 | 0.016 | 14.8 |
| WXF3-112M-8 | 1.5 | 4.14 | 3.94 | 3.79 | 710 | 79.2 | 81.3 | 79.7 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 1.8 | 5.0 | 2.0 | 41 | 49 | 61 | 0.023 | 20.2 |
| WXF3-132S-8 | 2.2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 715 | 81.2 | 82.2 | 81.9 | 0.52 | 0.65 | 0.71 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 58 | 52 | 64 | 0.03 | 29.4 |
| WXF3-132M-8 | 3 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 715 | 83.1 | 84.0 | 83.5 | 0.50 | 0.63 | 0.73 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | 73 | 52 | 64 | 0.04 | 40.1 |
| WXF3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 9.3 | 9 | 730 | 85.2 | 86.3 | 84.8 | 0.52 | 0.65 | 0.73 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | 102 | 55 | 68 | 0.092 | 52 |
| WXF3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 12.4 | 12 | 725 | 86.4 | 86.5 | 86.2 | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 109 | 55 | 68 | 0.11 | 72 |
| WXF3-160L-8 | 7.5 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 730 | 87.1 | 88.0 | 87.3 | 0.54 | 0.67 | 0.75 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 130 | 55 | 68 | 0.14 | 98 |
| WXF3-180L-8 | 11 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 730 | 88.6 | 89.6 | 88.6 | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 193 | 57 | 70 | 0.28 | 144 |
| WXF3-200L-8 | 15 | 33.5 | 31.8 | 30.6 | 735 | 89.4 | 90.0 | 89.6 | 0.58 | 0.70 | 0.76 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 259 | 60 | 73 | 0.56 | 195 |
| WXF3-225S-8 | 18.5 | 41 | 39 | 37.6 | 735 | 90.0 | 90.9 | 90.1 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 287 | 60 | 73 | 0.86 | 240 |
| WXF3-225M-8 | 22 | 47.3 | 44.9 | 43.3 | 735 | 90.4 | 91.2 | 90.6 | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 330 | 60 | 73 | 0.97 | 286 |
| WXF3-250M-8 | 30 | 63 | 60 | 58 | 740 | 91.2 | 91.6 | 91.3 | 0.65 | 0.76 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 452 | 61 | 75 | 1.5 | 387 |
| WXF3-280S-8 | 37 | 78 | 74 | 71 | 740 | 91.8 | 92.2 | 91.8 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 484 | 62 | 76 | 2.8 | 478 |
| WXF3-280M-8 | 45 | 94 | 89 | 86 | 740 | 92.1 | 92.5 | 92.2 | 0.70 | 0.80 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 623 | 62 | 76 | 3.3 | 581 |
| WXF3-315S-8 | 55 | 112 | 106 | 102 | 740 | 92.1 | 92.7 | 92.5 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 1.8 | 6.6 | 2.0 | 927 | 68 | 82 | 5.2 | 710 |
| WXF3-315M-8 | 75 | 151 | 144 | 138 | 740 | 92.7 | 93.4 | 93.1 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 1.8 | 6.6 | 2.0 | 1085 | 68 | 82 | 6.4 | 968 |
| WXF3-315L1-8 | 90 | 179 | 170 | 163 | 740 | 92.9 | 93.6 | 93.4 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 1.8 | 6.6 | 2.0 | 1213 | 68 | 82 | 7.3 | 1161 |
| WXF3-315L2-8 | 110 | 218 | 207 | 199 | 740 | 93.1 | 93.9 | 93.7 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1288 | 68 | 82 | 8.4 | 1420 |
| WXF3-355M1-8 | 132 | 260 | 247 | 238 | 745 | 93.3 | 94.0 | 94.0 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1523 | 75 | 90 | 13 | 1692 |
| WXF3-355M2-8 | 160 | 314 | 299 | 288 | 745 | 93.7 | 94.3 | 94.3 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1640 | 75 | 90 | 15 | 2051 |
| WXF3-355L-8 | 200 | 387 | 368 | 354 | 745 | 93.9 | 94.6 | 94.6 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1993 | 75 | 90 | 17 | 2564 |

# WXF2

200_ ~400_ 2h 50Hz 2P IE2

| | | A) | | | | % | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kW) | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | r/min | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | kg) | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | kg y m² | (N.m) |
| WXF2-71M1-2 | 0.37 | 1 | 0.95 | 0.92 | 2800 | 66.5 | 69.8 | 69.5 | 0.61 | 0.73 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 15 | 50 | 62 | 0.00047 | 1.26 |
| WXF2-71M2-2 | 0.55 | 1.38 | 1.35 | 1.26 | 2800 | 71.3 | 74.2 | 74.1 | 0.63 | 0.75 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 16 | 50 | 62 | 0.0006 | 1.88 |
| WXF2-80M1-2 | 0.75 | 1.80 | 1.71 | 1.64 | 2855 | 77.1 | 77.8 | 77.4 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 13 | 50 | 62 | 0.00081 | 2.51 |
| WXF2-80M2-2 | 1.1 | 2.53 | 2.4 | 2.32 | 2875 | 78.9 | 81.2 | 79.6 | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 2.3 | 7.1 | 2.3 | 14 | 50 | 62 | 0.0012 | 3.65 |
| WXF2-90S-2 | 1.5 | 3.34 | 3.17 | 3.06 | 2880 | 80.0 | 82.1 | 81.3 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 21 | 55 | 67 | 0.0013 | 4.97 |
| WXF2-90L-2 | 2.2 | 4.73 | 4.49 | 4.33 | 2880 | 82.1 | 83.9 | 83.2 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 26 | 55 | 67 | 0.0016 | 7.3 |
| WXF2-100L-2 | 3 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 2895 | 83.5 | 85.3 | 84.6 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 34 | 62 | 74 | 0.005 | 9.9 |
| WXF2-112M-2 | 4 | 8 | 7.6 | 7.4 | 2900 | 84.9 | 86.5 | 85.8 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 39 | 65 | 77 | 0.0062 | 13.2 |
| WXF2-132S1-2 | 5.5 | 10.9 | 10.4 | 10 | 2910 | 86.5 | 87.6 | 87.0 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 55 | 67 | 79 | 0.011 | 18 |
| WXF2-132S2-2 | 7.5 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 2910 | 87.4 | 88.8 | 88.1 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 63 | 67 | 79 | 0.017 | 24.6 |
| WXF2-160M1-2 | 11 | 21 | 20 | 19.2 | 2930 | 88.9 | 89.8 | 89.4 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 110 | 68 | 81 | 0.042 | 35.9 |
| WXF2-160M2-2 | 15 | 28.4 | 26.9 | 26 | 2930 | 89.5 | 91.1 | 90.3 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 115 | 68 | 81 | 0.049 | 48.9 |
| WXF2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 33 | 31.8 | 2930 | 90.1 | 91.7 | 90.9 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 136 | 68 | 81 | 0.063 | 60 |
| WXF2-180M-2 | 22 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 2945 | 90.8 | 91.9 | 91.3 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 163 | 70 | 83 | 0.089 | 71 |
| WXF2-200L1-2 | 30 | 56 | 53 | 51 | 2950 | 91.5 | 92.4 | 92.0 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 242 | 71 | 84 | 0.17 | 97 |
| WXF2-200L2-2 | 37 | 68 | 65 | 63 | 2950 | 91.9 | 92.8 | 92.5 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 256 | 71 | 84 | 0.2 | 120 |
| WXF2-225M-2 | 45 | 83 | 79 | 76 | 2960 | 92.3 | 92.9 | 92.9 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 318 | 73 | 86 | 0.36 | 145 |
| WXF2-250M-2 | 55 | 101 | 96 | 92 | 2965 | 92.7 | 93.2 | 93.2 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 384 | 75 | 89 | 0.42 | 177 |
| WXF2-280S-2 | 75 | 136 | 130 | 125 | 2970 | 93.3 | 93.8 | 93.8 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | 504 | 77 | 91 | 0.8 | 241 |
| WXF2-280M-2 | 90 | 163 | 155 | 150 | 2980 | 93.6 | 94.1 | 94.1 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | 634 | 77 | 91 | 0.99 | 288 |
| WXF2-315S-2 | 110 | 197 | 187 | 180 | 2985 | 93.7 | 94.3 | 94.3 | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 886 | 78 | 92 | 1.3 | 352 |
| WXF2-315M-2 | 132 | 236 | 224 | 216 | 2985 | 94.1 | 94.6 | 94.6 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | 999 | 78 | 92 | 1.4 | 422 |
| WXF2-315L1-2 | 160 | 282 | 268 | 258 | 2985 | 94.3 | 94.8 | 94.8 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 1140 | 78 | 92 | 2 | 512 |
| WXF2-315L2-2 | 185 | 325 | 309 | 298 | 2985 | 94.4 | 94.9 | 94.9 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 1206 | 78 | 92 | 2.2 | 592 |
| WXF2-315L3-2 | 200 | 351 | 334 | 322 | 2985 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 1246 | 78 | 92 | 2.4 | 640 |
| WXF2-355M1-2 | 220 | 387 | 367 | 354 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 1694 | 85 | 100 | 4 | 703 |
| WXF2-355M2-2 | 250 | 439 | 417 | 402 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 1711 | 85 | 100 | 4.7 | 798 |
| WXF2-355L1-2 | 280 | 492 | 467 | 451 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2068 | 85 | 100 | 4.3 | 894 |
| WXF2-355L2-2 | 315 | 554 | 526 | 507 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 2091 | 85 | 100 | 5.7 | 1006 |
| WXF2-3551-2 | 355 | 624 | 593 | 571 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 2332 | 89 | 104 | 6.5 | 1134 |
| WXF2-3552-2 | 375 | 659 | 626 | 603 | 2990 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 2350 | 89 | 104 | 6.5 | 1198 |

200_ ~400_ 2h 50Hz 4P IE2

| | (kW) | A) | | | | % | | | | | | | | | kg) | | | kg v m² | (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_N$ | | | | Ó | ŭ g | Œz d | ŭ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 6P IE2

| | (kW) | A) | | | r/min | % | | | | | | | | | (kg) | | | kg v m² | (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | | |
| WXF2-71M1-6 | 0.18 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 900 | 52.2 | 57 | 56.6 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 1.9 | 4 | 2 | 14 | 40 | 52 | 0.00122 | 1.91 |
| WXF2-71M2-6 | 0.25 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 900 | 58.4 | 62.3 | 61.6 | 0.47 | 0.58 | 0.68 | 1.9 | 4 | 2 | 15 | 40 | 52 | 0.00138 | 2.65 |
| WXF2-80M1-6 | 0.37 | 1.19 | 1.13 | 1.09 | 925 | 66.9 | 67.2 | 67.6 | 0.50 | 0.62 | 0.70 | 1.9 | 5.8 | 2.0 | 16 | 42 | 54 | 0.002 | 3.82 |
| WXF2-80M2-6 | 0.55 | 1.59 | 1.51 | 1.45 | 925 | 72.4 | 72.7 | 73.1 | 0.50 | 0.62 | 0.72 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 17 | 42 | 54 | 0.003 | 5.7 |
| WXF2-90S-6 | 0.75 | 2.11 | 2.01 | 1.94 | 935 | 75.4 | 76.3 | 75.9 | 0.51 | 0.64 | 0.71 | 2.0 | 5.8 | 2.1 | 22 | 42 | 57 | 0.005 | 7.7 |
| WXF2-90L-6 | 1.1 | 2.97 | 2.82 | 2.72 | 935 | 77.6 | 78.6 | 78.1 | 0.52 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 | 25 | 45 | 57 | 0.007 | 11.2 |
| WXF2-100L-6 | 1.5 | 3.97 | 3.77 | 3.63 | 940 | 79.3 | 80.3 | 79.8 | 0.52 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 | 36 | 49 | 61 | 0.013 | 15.2 |
| WXF2-112M-6 | 2.2 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 945 | 81.4 | 82.3 | 81.8 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 6.2 | 2.1 | 42 | 53 | 65 | 0.019 | 22.2 |
| WXF2-132S-6 | 3 | 7.6 | 7.2 | 7 | 950 | 82.8 | 83.8 | 83.3 | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 2.0 | 6.4 | 2.1 | 53 | 57 | 69 | 0.027 | 30.2 |
| WXF2-132M1-6 | 4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 950 | 84.1 | 87.1 | 84.6 | 0.57 | 0.68 | 0.74 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 62 | 57 | 69 | 0.03 | 40.2 |
| WXF2-132M2-6 | 5.5 | 13 | 12.3 | 11.9 | 950 | 85.6 | 86.5 | 86.0 | 0.58 | 0.69 | 0.75 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 75 | 57 | 69 | 0.041 | 55 |
| WXF2-160M-6 | 7.5 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 960 | 86.8 | 87.7 | 87.2 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 110 | 60 | 73 | 0.099 | 75 |
| WXF2-160L-6 | 11 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | 965 | 88.3 | 89.2 | 88.7 | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 135 | 60 | 73 | 0.17 | 109 |
| WXF2-180L-6 | 15 | 31 | 29.4 | 28.4 | 970 | 89.3 | 90.2 | 89.7 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 189 | 60 | 73 | 0.25 | 148 |
| WXF2-200L1-6 | 18.5 | 38.9 | 36.9 | 35.6 | 975 | 89.7 | 90.4 | 90.4 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 223 | 60 | 73 | 0.38 | 181 |
| WXF2-200L2-6 | 22 | 45.4 | 43.1 | 41.6 | 975 | 90.4 | 90.9 | 90.9 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 242 | 60 | 73 | 0.4 | 215 |
| WXF2-225M-6 | 30 | 61 | 58 | 56 | 980 | 91.2 | 91.7 | 91.7 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 328 | 61 | 74 | 0.9 | 292 |
| WXF2-250M-6 | 37 | 73 | 70 | 67 | 985 | 91.7 | 92.2 | 92.2 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 423 | 62 | 76 | 1 | 359 |
| WXF2-280S-6 | 45 | 87 | 82 | 79 | 985 | 92.2 | 92.7 | 92.7 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 467 | 64 | 78 | 2.1 | 436 |
| WXF2-280M-6 | 55 | 104 | 99 | 96 | 985 | 92.6 | 93.1 | 93.1 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 597 | 64 | 78 | 2.9 | 533 |
| WXF2-315S-6 | 75 | 145 | 138 | 133 | 990 | 93.2 | 93.7 | 93.7 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 925 | 69 | 83 | 3.4 | 723 |
| WXF2-315M-6 | 90 | 171 | 163 | 157 | 990 | 93.6 | 94.0 | 94.0 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 1040 | 69 | 83 | 4 | 868 |
| WXF2-315L1-6 | 110 | 209 | 198 | 191 | 990 | 94.0 | 94.3 | 94.3 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 1165 | 69 | 83 | 5 | 1061 |
| WXF2-315L2-6 | 132 | 247 | 234 | 226 | 990 | 94.3 | 94.6 | 94.6 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 1233 | 69 | 83 | 6 | 1273 |
| WXF2-355M1-6 | 160 | 298 | 283 | 273 | 995 | 94.3 | 94.8 | 94.8 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1459 | 70 | 85 | 9.1 | 1536 |
| WXF2-355M2-6 | 200 | 372 | 353 | 341 | 995 | 94.6 | 95.0 | 95.0 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1617 | 70 | 85 | 12 | 1920 |
| WXF2-355L1-6 | 220 | 409 | 389 | 375 | 995 | 94.6 | 95.0 | 95.0 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1936 | 70 | 85 | 13 | 2112 |
| WXF2-355L2-6 | 250 | 465 | 442 | 426 | 995 | 94.6 | 95.0 | 95.0 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1956 | 76 | 91 | 14 | 2399 |
| WXF2-3551-6 | 280 | 521 | 495 | 477 | 995 | 94.7 | 95.0 | 95.0 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 1981 | 76 | 91 | 15 | 2687 |
| WXF2-3552-6 | 315 | 586 | 557 | 536 | 995 | 94.7 | 95.0 | 95.0 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 2046 | 76 | 91 | 16 | 3023 |

## 200_ ~400_ 2h 50Hz 8P IE2

| | (kW) | A) | | | r/min | % | | | | | | | | | (kg) | | | kg y m² | (N.m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $I_N$380V | $I_N$400V | $I_N$415V | | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | | | | | $L_{PA}$ dB(A) | $L_{WA}$ dB(A) | | |
| WXF2-80M1-8 | 0.18 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 680 | 42.3 | 46.0 | 45.9 | 0.41 | 0.52 | 0.61 | 1.8 | 5.1 | 1.9 | 16 | 40 | 52 | 0.0027 | 2.53 |
| WXF2-80M2-8 | 0.25 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 680 | 47.5 | 50.9 | 50.6 | 0.42 | 0.53 | 0.61 | 1.8 | 5.5 | 1.9 | 18 | 40 | 52 | 0.0033 | 3.51 |
| WXF2-90S-8 | 0.37 | 1.64 | 1.56 | 1.5 | 700 | 56.0 | 57.4 | 56.1 | 0.50 | 0.63 | 0.61 | 1.8 | 6.0 | 1.9 | 22 | 44 | 56 | 0.0046 | 5 |
| WXF2-90L-8 | 0.55 | 2.22 | 2.11 | 2.03 | 700 | 60.8 | 62.7 | 61.7 | 0.48 | 0.61 | 0.61 | 1.8 | 5.8 | 2.0 | 25 | 44 | 56 | 0.0058 | 7.5 |
| WXF2-100L1-8 | 0.75 | 2.57 | 2.44 | 2.35 | 710 | 67.2 | 68.2 | 66.2 | 0.56 | 0.69 | 0.67 | 1.8 | 6.1 | 2.0 | 32 | 47 | 59 | 0.01 | 10.1 |
| WXF2-100L2-8 | 1.1 | 3.42 | 3.25 | 3.13 | 710 | 71.3 | 72.3 | 70.8 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 1.8 | 6.1 | 2.0 | 35 | 47 | 59 | 0.012 | 14.8 |
| WXF2-112M-8 | 1.5 | 4.39 | 4.17 | 4.02 | 715 | 73.8 | 75.2 | 74.1 | 0.53 | 0.66 | 0.70 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 39 | 49 | 61 | 0.019 | 20 |
| WXF2-132S-8 | 2.2 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 720 | 78.5 | 79.0 | 77.6 | 0.57 | 0.70 | 0.71 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 58 | 52 | 64 | 0.028 | 29.2 |
| WXF2-132M-8 | 3 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 720 | 81.1 | 81.5 | 80.0 | 0.58 | 0.70 | 0.73 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 69 | 52 | 64 | 0.034 | 39.8 |
| WXF2-160M1-8 | 4 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 725 | 81.2 | 82.1 | 81.9 | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 99 | 55 | 68 | 0.081 | 53 |
| WXF2-160M2-8 | 5.5 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 725 | 83.5 | 84.2 | 83.8 | 0.59 | 0.71 | 0.74 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 106 | 55 | 68 | 0.094 | 72 |
| WXF2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 725 | 85.6 | 86.2 | 85.3 | 0.60 | 0.72 | 0.75 | 1.9 | 6.4 | 2.0 | 124 | 55 | 68 | 0.12 | 99 |
| WXF2-180L-8 | 11 | 25.6 | 24.4 | 23.5 | 730 | 85.8 | 87.0 | 86.9 | 0.58 | 0.70 | 0.75 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 186 | 57 | 70 | 0.24 | 144 |
| WXF2-200L-8 | 15 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 735 | 87.4 | 88.3 | 88.0 | 0.60 | 0.72 | 0.76 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 246 | 60 | 73 | 0.49 | 195 |
| WXF2-225S-8 | 18.5 | 41.7 | 39.7 | 38.2 | 735 | 88.2 | 88.9 | 88.6 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 272 | 60 | 73 | 0.75 | 240 |
| WXF2-225M-8 | 22 | 48.1 | 45.7 | 44 | 735 | 88.3 | 89.3 | 89.1 | 0.64 | 0.74 | 0.78 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 313 | 60 | 73 | 0.83 | 286 |
| WXF2-250M-8 | 30 | 64 | 61 | 59 | 735 | 89.6 | 90.1 | 89.8 | 0.67 | 0.77 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 433 | 61 | 75 | 1.4 | 390 |
| WXF2-280S-8 | 37 | 79 | 75 | 72 | 740 | 89.9 | 90.5 | 90.3 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 474 | 62 | 76 | 2.6 | 478 |
| WXF2-280M-8 | 45 | 95 | 91 | 87 | 740 | 90.4 | 90.9 | 90.7 | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 603 | 62 | 76 | 2.9 | 581 |
| WXF2-315S-8 | 55 | 113 | 108 | 104 | 740 | 90.0 | 91.0 | 91.0 | 0.68 | 0.78 | 0.81 | 1.8 | 6.6 | 2.0 | 895 | 68 | 82 | 4.7 | 710 |
| WXF2-315M-8 | 75 | 154 | 146 | 141 | 740 | 90.6 | 91.6 | 91.6 | 0.69 | 0.79 | 0.81 | 1.8 | 6.1 | 2.0 | 1052 | 68 | 82 | 5.8 | 968 |
| WXF2-315L1-8 | 90 | 181 | 172 | 166 | 740 | 90.9 | 91.9 | 91.9 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 1173 | 68 | 82 | 6.6 | 1161 |
| WXF2-315L2-8 | 110 | 221 | 210 | 202 | 740 | 91.3 | 92.3 | 92.3 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 1240 | 68 | 82 | 7.5 | 1420 |
| WXF2-355M1-8 | 132 | 264 | 251 | 242 | 745 | 91.6 | 92.6 | 92.6 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 1479 | 75 | 89 | 12 | 1692 |
| WXF2-355M2-8 | 160 | 319 | 303 | 292 | 745 | 92.0 | 93.0 | 93.0 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 1568 | 75 | 89 | 13 | 2051 |
| WXF2-355L-8 | 200 | 392 | 372 | 359 | 745 | 92.6 | 93.5 | 93.5 | 0.70 | 0.79 | 0.83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1945 | 75 | 89 | 16 | 2564 |

## B3

WXF5-80~355 B3



z UVD

## WXF5-80~355 B3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## WXF4 ᵕ WXF3 ᵕ WXF2 -80~355 B3



## WXF4-80~355 B3

| | | (mm) | | | | | | | | | mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HF | HD | AA | BB | CC | L | L | L |
| 80M | 2~8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 157 | 163 | – | 190 | 146 | 15 | 32 | 20 | 142 | 275 |
| 90S | 2~8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 177 | – | 205 | 153 | 16.6 | 37 | 25 | 153 | 315 |
| 90L | 2~8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 177 | – | 205 | 175 | 16.6 | 37 | 25 | 175 | 330 |
| 100L | 2~8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 200 | 208 | – | 230 | 198 | 19 | 45 | 25 | 207 | 375 |
| 112M | 2~8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 228 | 226 | – | 260 | 201 | 19 | 45 | 25 | 200 | 400 |
| 132S | 2~8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 262 | 252 | – | 280 | 184 | 21.5 | 56.5 | 25 | 218 | 422 |
| 132M | 2~8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 262 | 252 | – | 280 | 222 | 21.5 | 56.5 | 25 | 256 | 460 |
| 160M | 2~8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 314 | 318 | – | 355 | 280 | 46 | 65 | 25 | 280 | 556 |
| 160L | 2~8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 314 | 318 | – | 355 | 324 | 46 | 65 | 25 | 320 | 600 |
| 180M | 2~8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 349 | 360 | – | 395 | 297 | 26.5 | 68 | 25 | 322 | 622 |
| 180L | 2~8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 349 | 360 | – | 395 | 335 | 26.5 | 68 | 25 | 360 | 660 |
| 200L | 2~8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 388 | 396 | 432 | 435 | 380 | 30 | 84 | 30 | 380 | 725 |
| 225S | 2~8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 431 | 442 | 467 | 480 | 368 | 43 | 84 | 30 | 380 | 741 |
| 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 431 | 442 | 467 | 480 | 368 | 30.5 | 84 | 30 | 405 | 736 |
| 225M | 4~8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 431 | 442 | 467 | 480 | 368 | 30.5 | 84 | 30 | 405 | 766 |
| 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 484 | 488 | 502 | 525 | 421 | 43 | 80 | 30 | 446 | 829 |
| 250M | 4~8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 484 | 488 | 502 | 525 | 421 | 43 | 80 | 30 | 446 | 829 |
| 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 542 | 547 | 583 | 585 | 460 | 55 | 84 | 30 | 504 | 888 |
| 280S | 4~8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 542 | 547 | 583 | 585 | 460 | 55 | 84 | 35 | 504 | 893 |
| 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 542 | 547 | 583 | 585 | 515 | 58.5 | 84 | 30 | 542 | 936 |
| 280M | 4~8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 542 | 547 | 583 | 585 | 515 | 58.5 | 84 | 35 | 542 | 941 |
| 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 540 | 46 | 115 | 30 | 611.5 | 1036 |
| 315S | 4~8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 540 | 46 | 115 | 35 | 611.5 | 1071 |
| 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 640 | 46 | 115 | 30 | 711.5 | 1136 |
| 315M | 4~8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 640 | 46 | 115 | 35 | 711.5 | 1171 |
| 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 640 | 46 | 115 | 30 | 711.5 | 1136 |
| 315L | 4~8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 628 | 631 | 670 | 675 | 640 | 46 | 115 | 35 | 711.5 | 1171 |
| 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 710 | 766 | 825 | 700 | 40.5 | 146 | 35 | 798.5 | 1286 |
| 355M | 4~8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 710 | 766 | 825 | 700 | 40.5 | 146 | 40 | 798.5 | 1321 |
| 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 710 | 766 | 825 | 887 | 49 | 146 | 35 | 968.5 | 1456 |
| 355L | 4~8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 710 | 766 | 825 | 887 | 49 | 146 | 40 | 968.5 | 1491 |

## WXF3&WXF2-80~355 B3

| | | (mm) | | | | | | | | | mm | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HF | HD | AA | BB | CC | L1 | L2 | L |
| 80M | 2~8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 157 | 163 | – | 190 | 146 | 15 | 32 | 20 | 142 | 275 |
| 90S | 2~8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 177 | – | 205 | 153 | 16.6 | 37 | 25 | 153 | 315 |
| 90L | 2~8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 172 | 177 | – | 205 | 175 | 16.6 | 37 | 25 | 175 | 330 |
| 100L | 2~8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 200 | 208 | – | 230 | 198 | 19 | 45 | 25 | 207 | 375 |
| 112M | 2~8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 228 | 226 | – | 260 | 201 | 19 | 45 | 25 | 200 | 400 |
| 132S | 2~8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 262 | 252 | – | 280 | 184 | 21.5 | 56.5 | 25 | 218 | 422 |
| 132M | 2~8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 262 | 252 | – | 280 | 222 | 21.5 | 56.5 | 25 | 256 | 460 |
| 160M | 2~8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 314 | 318 | – | 355 | 280 | 46 | 65 | 25 | 280 | 556 |
| 160L | 2~8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 314 | 318 | – | 355 | 324 | 46 | 65 | 25 | 320 | 600 |
| 180M | 2~8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 349 | 360 | – | 395 | 297 | 26.5 | 68 | 25 | 322 | 622 |
| 180B | 110 | | 241 | 4 | 42.5 | 180 | | | | | | | | | | | | | | |

z UVD

## WXF4-80~280 - PAD

PAD
80~280



## WXF4 PAD

| | | (mm) | | | | | | | mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | C | D | E | F | G | KÓM | AC | H | HC | BB | AD | L | L |
| 80M | 2~8 | 80 | 70 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | M12 × 1.75-18 | 165 | 89 | 178 | 110 | 97 | 20 | 275 |
| 90S | 2~8 | 90 | 82.5 | 24 | 50 | 8 | 20 | M12 × 1.75-18 | 177 | 95 | 190 | 127.5 | 104 | 25 | 326 |
| 90L | 2~8 | 90 | 82.5 | 24 | 50 | 8 | 20 | M12 × 1.75-18 | 177 | 95 | 190 | 127.5 | 104 | 25 | 326 |
| 100L | 2~8 | 100 | 93 | 28 | 60 | 8 | 24 | M12 × 1.75-18 | 208 | 105 | 210 | 143 | 120 | 25 | 368 |
| 112M | 2~8 | 100 | 102 | 28 | 60 | 8 | 24 | M12 × 1.75-18 | 224 | 117 | 234 | 152 | 133 | 25 | 385 |
| 132S | 2~8 | 140 | 110 | 38 | 80 | 10 | 33 | M16 × 2-24 | 255 | 140 | 280 | 180 | 145 | 25 | 460 |
| 132M | 2~8 | 140 | 110 | 38 | 80 | 10 | 33 | M16 × 2-24 | 255 | 140 | 280 | 180 | 145 | 25 | 460 |
| 160M | 2~8 | 200 | 125 | 42 | 110 | 12 | 37 | M20 × 2.5-25 | 315 | 168 | 336 | 225 | 185 | 25 | 583 |
| 160L | 2~8 | 200 | 125 | 42 | 110 | 12 | 37 | M20 × 2.5-25 | 315 | 168 | 336 | 225 | 185 | 25 | 583 |
| 180M | 2~8 | 200 | 165 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | M20 × 2.5-30 | 355 | 189.5 | 379 | 265 | 205 | 25 | 660 |
| 180L | 2~8 | 200 | 165 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | M20 × 2.5-30 | 355 | 189.5 | 379 | 265 | 205 | 25 | 660 |
| 200L | 2~8 | 224 | 182 | 55 | 110 | 16 | 49 | M24 × 3-45 | 392 | 220 | 440 | 294 | 220 | 30 | 719 |
| 225S | 4,8 | 224 | 191.5 | 60 | 140 | 18 | 53 | M24 × 3-45 | 440 | 245 | 490 | 303.5 | 245 | 30 | 767 |
| 225M | 2 | 224 | 191.5 | 55 | 110 | 16 | 49 | M24 × 3-45 | 440 | 245 | 490 | 303.5 | 245 | 30 | 737 |
| 225M | 4~8 | 224 | 191.5 | 60 | 140 | 18 | 53 | M24 × 3-45 | 440 | 245 | 490 | 303.5 | 245 | 30 | 767 |
| 250M | 2 | 224 | 225.5 | 60 | 140 | 18 | 53 | M24 × 3-45 | 490 | 272 | 544 | 337.5 | 270 | 30 | 835 |
| 250M | 4~8 | 224 | 225.5 | 65 | 140 | 18 | 58 | M24 × 3-45 | 490 | 272 | 544 | 337.5 | 270 | 30 | 835 |
| 280S | 2 | 300 | 260 | 65 | 140 | 18 | 58 | M36 × 4-50 | 550 | 304 | 608 | 410 | 335 | 30 | 969 |
| 280S | 4~8 | 300 | 260 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | M36 × 4-50 | 550 | 304 | 608 | 410 | 335 | 35 | 974 |
| 280M | 2 | 300 | 260 | 65 | 140 | 18 | 58 | M36 × 4-50 | 550 | 304 | 608 | 410 | 335 | 30 | 969 |
| 280M | 4~8 | 300 | 260 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | M36 × 4-50 | 550 | 304 | 608 | 410 | 335 | 35 | 974 |

| | |
|---|---|
| | |
| | ≥ 250 |
| | 220/230V |
| | |
| | |
| | H1 H2 |
| | heater band<br>H1 —[ ]— H2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 160 | 220 |
| | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |

315 2 80W 355 2 110W

| | |
|---|---|
| | PT100 |
| | |
| | |
| 0 | 100 ± 0.12Ω B |
| | |
| | |
| | |
| | DE —PD1 PD2 PD2 NDE —PN1 PN2 PN2<br>DE —PD3 PD4 PD4<br>NDE —PN3 PN4 PN4 |
| | PT100 PT00<br>  |

| | PT100 |
|---|---|
| | |
| | |
| 0 | 100 ±0.12Ω B |
| | |
| | |
| | |
| | U —PU1 PU2 PU2 V —PV1 PV2 PV2 W —PW1 PW2 PW2<br>U —PU3 PU4 PU4 V —PV3 PV4 PV4 W —<br>PW3 PW4 PW4 |
| | U  |

- □ 380V □ 400V □ 415V □
- □ 50Hz □ 60Hz □
- □ IMB3 □ PAD □
- □ □ □ □ □ □
- □ IP55 □ IP54 □
- □ □
- S2 □ +200 /2 h □ +300 /2 h □ +400 /2 h □
- □ 155(F) □ 180(H) □
- □ □ □
- □ □
- □ □ □
- □ □ □
-

- 315 90kW,6P IE3 380/660V
  IP55 300 /2h WXF3-315M-6 F300 90kW 380/660V 50Hz IMB3 IP55
-

WOLONG

Power o

卧龙电气驱动集团股份有限公司
WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.

Add: 1801
Web: www.wolong.com.cn

“ ” “ ”